



12/24 V CD/MP3/USB/Bluetooth, FM RDS Tuner



12/24 V MP3/WMA/USB/Bluetooth, FM RDS Tuner



TR711U-BU

12V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB

VDO

www.tamex.sk



Popis

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvolby zvuku (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors

TR722U-BU

24V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB

VDO

www.tamex.sk



Popis

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvolby zvuku (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors

TR712UB-BU

12V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB/Bluetooth



www.tamex.sk



Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvolby zvuku (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane externého mikrofónu

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors
- External microphone included

TR723UB-BU

24V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB/Bluetooth

VDO

www.tamex.sk



Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvolby zvuku (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane externého mikrofónu

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors
- External microphone included

CD716U-BU

12V FM RDS Tuner s CD/MP3/WMA/USB

VDO

www.tamex.sk



Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

CD-prehrávač

- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvolby zvuku (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxD) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

Tuner:

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

CD-Player

- Scan / Repeat, Tracks / Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors

CD726U-BU

24V FM RDS Tuner s CD/MP3/WMA/USB

VDO

www.tamex.sk



Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

CD-prehrávač

- Podpora MP3/WMA
- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvolby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

CD-Player

- Supports MP3/WMA
- Scan / Repeat, Tracks / Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors

CDD718UB-BU

12V FM RDS & DAB Tuner s CD/MP3/WMA/USB/Bluetooth

VDO

www.tamex.sk



Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- Tuner DAB / DAB+ / DMB
- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

CD-prehrávač

- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvolby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane antény DAB a externého mikrofónu

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

Tuner:

- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

CD-Player

- Scan/Repeat, Tracks/Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON-OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors
- DAB antenna and external microphone included

CDD728UB-BU

24V FM RDS & DAB Tuner s CD/MP3/WMA/USB/Bluetooth

VDO

www.tamex.sk



Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- Tuner DAB / DAB+ / DMB
- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

CD-prehrávač

- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvolby zvuku (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO
- Vráťane antény DAB a externého mikrofónu

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

Tuner

- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

CD-Player

- Scan / Repeat, Tracks / Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier


- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors
- DAB antenna and external microphone included


Prúťová anténa AF/FM

Č. výrobku: 10-121



Prúťová anténa


Č. výrobku: AT-BERU-A100S



Impedancia	150 ohm
Dĺžka prútu	47 cm
Hlava antény	0°
Max. sklon	0° ...180°
Otvor	10 mm
Hĺbka inštalácie	20 mm
Prepoj. kábel	235 cm

2-pásmové reproduktory, Ø 100mm, 50 W Č.výrobku: HP1021

2-pásmové reproduktory, Ø 100mm, 50 W Č.výrobku: HP13213



Zákaznícke ceny

	Názov	Obj. č.	Cena
1	12V FM RDS Tuner with MP3/WMA/USB	TR711U-BU	77,00
2	12V FM RDS Tuner with MP3/WMA/USB	TR722U-BU	84,00
3	12V FM RDS Tuner with CD/MP3/WMA/USB	TR712UB-BU	103,00
4	12V FM RDS & DAB Tuner with CD/MP3/WMA/USB/Bluetooth	TR723UB-BU	110,00
5	24V FM RDS Tuner with MP3/WMA/USB	CD716U-BU	122,00
6	24V FM RDS Tuner with MP3/WMA/USB	CD726U-BU	129,00
7	24V FM RDS Tuner with CD/MP3/WMA/USB	CDD718UB-BU	191,00
8	24V FM RDS & DAB Tuner with CD/MP3/WMA/USB/Bluetooth	CDD728UB-BU	197,00
9	Reproduktor, 100mm, 2-way, 50 watt, 1 par	HP1021	34,00
10	Reproduktor, 130mm, 2-way, 50 watt, 1 par	HP1321	36,00
11	Anténa 42cm	10-121	14,00
12	Anténa 47cm	AT-BERU-A100S	22,00

Zákaznícke ceny sú uvedené bez DPH 20% a týkajú sa odberu zo skladu BA, Stará Vajnorská 3.


Fakturačné údaje (Invoice data)

TAMEX, spol. s r.o.

Maďarská 23A710

851 10 Bratislava

IČO: 17319871

IČ DPH: SK2020350035

DIČ: 2020350035

Banka: VUB, a.s. Bratislava

Číslo účtu: 2380380453/0200

IBAN: SK1502000000002380380453

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd: Sro, vl.č.1222/B

Prevádzka (Workshop / Delivery address)

TAMEX, spol. s r.o.

Stará Vajnorská 3

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel. +421 2 444 549 20 / 21 / 22

Fax: +421 2 444 549 35

E-mail: tamex@tamex.sk

http: www.tamex.sk